

## Puszki instalacyjne serii S-BOX, bezhalogenowe

Mounting junction boxes S-BOX Series, halogen free



- » Łatwy montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego dzięki licznym podstawom wewnątrz puszek
- » Wkręty z tworzywa zapewniają całkowitą odporność zewnętrznej części puszek na korozję, co umożliwia zamontowanie puszek w miejscach narażonych na wilgoć
- » Wysoki stopień ochrony IP 65 dzięki uszczelnieniu połączenia pomiędzy pokrywą a podstawą, za wyjątkiem serii S-BOX 026 i 036, które posiadają wygodny i szybki system zamykania poprzez zakliknięcie pokrywy na puszcze i stopień IP równy 44
- » Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna



## Szeroki wybór - wiele zastosowań

- » Przezroczyste pokrywy zwiększają ilość zastosowań, umożliwiając okresową inspekcję osprzętu zamontowanego wewnątrz puszek bez konieczności demontażu pokrywy
- » Wysoka odporność na uderzenia przezroczystych pokryw puszek S-BOX - IK 10




IK08

## Puszki instalacyjne serii S-BOX, bezhalogenowe

Mounting junction boxes S-BOX Series, halogen free

Norma / norm: PN-EN 60670-1, PN-EN 62208



Wymiary A, B, C są wymiarami wewnętrznymi S-BOX  
Dimensions A, B, C - are inside dimensions of S-BOX

Puszki S-BOX 026 i 036 posiadają wygodne i szybkie systemy zamykania poprzez zakłknięcie pokrywki na puszcze, dzięki odpowiednim rozwiązaniom połączenie to zapewnia szczelność równą IP44.



### S-BOX 80x40x40 klik

Numer katalogowy Catalogue number	Typ Type	Pokrywa Cover	Kolor Colour	Wymiary / Dimensions			Dławiki Glands	Typ dławika Type of gland	D [mm] Ø otworu na dławik Gland hole diameter	IP	Materiał Kind of material	Wyposażenie	Opakowanie zbiornicze Quantity in package
				A [mm]	C [mm]	B [mm]							
S-BOX 026	Ø80x40 klik	nieprzeźroczysta	RAL7035	Ø84	40		4	kwadratowy	22mm, PG 16	IP44	PS/ABS		5
S-BOX 026B	Ø80x40 klik	nieprzeźroczysta	biały/white	Ø84	40		4	kwadratowy	22mm, PG 16	IP44	PS		5
S-BOX 026B0	Ø80x40 klik	nieprzeźroczysta	biały/white	Ø84	40		4	okrągły	22mm, PG 16	IP44	PS		5
S-BOX 036	80x80x40 klik	nieprzeźroczysta	RAL7035	80	40	80	6	kwadratowy	20mm, PG 13,5	IP44	PS/ABS		10
S-BOX 036B	80x80x40 klik	nieprzeźroczysta	biały/white	80	40	80	6	kwadratowy	20mm, PG 13,5	IP44	PS		10
S-BOX 036B0	80x80x40 klik	nieprzeźroczysta	biały/white	80	40	80	6	okrągły	20mm, PG 13,5	IP44	PS		10

### S-BOX 100x100x50



Numer katalogowy Catalogue number	Typ Type	Pokrywa Cover	Kolor Colour	Wymiary / Dimensions			Dławiki Glands	Typ dławika Type of gland	D [mm] Ø otworu na dławik Gland hole diameter	IP	Materiał Kind of material	Wyposażenie	Opakowanie zbiornicze Quantity in package
				A [mm]	C [mm]	B [mm]							
S-BOX 106	100x100x50 / 6 dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	100	100	50	6	okrągły	28mm, PG 21	IP65	PS/ABS		6/48
S-BOX 106B	100x100x50 / 6 dławików	nieprzeźroczysta	biały/white	100	100	50	6	okrągły	28mm, PG 21	IP65	PS/ABS		6/48
S-BOX 116	100x100x50 / bez dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	100	100	50				IP65	PS/ABS		6/48
S-BOX 116B	100x100x50 / bez dławików	nieprzeźroczysta	biały/white	100	100	50				IP65	PS/ABS		6/48
S-BOX 116BR	100x100x50 / bez dławików	nieprzeźroczysta	brązowy/brown	100	100	50				IP65	PS/ABS		6/48

### S-BOX 120x80x50



Numer katalogowy Catalogue number	Typ Type	Pokrywa Cover	Kolor Colour	Wymiary / Dimensions			Dławiki Glands	Typ dławika Type of gland	D [mm] Ø otworu na dławik Gland hole diameter	IP	Materiał Kind of material	Wyposażenie	Opakowanie zbiornicze Quantity in package
				A [mm]	C [mm]	B [mm]							
S-BOX 206	120x80x50 / 6 dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	120	80	50	6	okrągły	28mm, PG 21	IP65	PS/ABS		6/60
S-BOX 206B	120x80x50 / 6 dławików	nieprzeźroczysta	biały/white	120	80	50	6	okrągły	28mm, PG 21	IP65	PS/ABS		6/60
S-BOX 206-P	120x80x50 / 6 dławików	przeźroczysta	RAL7035	120	80	50	6	okrągły	28mm, PG 21	IP65	PS/ABS/PC		1
S-BOX 216	120x80x50 / bez dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	120	80	50				IP65	PS/ABS		6/60
S-BOX 216B	120x80x50 / bez dławików	nieprzeźroczysta	biały/white	120	80	50				IP65	PS/ABS		6/60
S-BOX 216-P	120x80x50 / bez dławików	przeźroczysta	RAL7035	120	80	50				IP65	PS/ABS/PC		1

## NOWOŚĆ

Puszki instalacyjne S-BOX serii:  
S-BOX 190x140x70, S-BOX 240x190x90,  
S-BOX 300x220x120

dostępne są również we wzbożonej wersji z szyną montażową lub metalową płytą montażową wykonaną z blachy perforowanej cynkowanej galwanicznie o grubości 1 mm, posiadającej otwory o średnicy Ø 3mm



## Puszki instalacyjne serii S-BOX, bezhalogenowe

Mounting junction boxes S-BOX Series, halogen free

IK08

650°

Norma/norm: PN-EN 60670-1, PN-EN 62208

## S-BOX 150x110x70



Numer katalogowy Catalogue number	Typ Type	Pokrywa Cover	Kolor Colour	Wymiary / Dimensions			Dławiki Glands	Typ dławika Type of gland	D [mm] Ø otworu na dławik Gland hole diameter	IP	Materiał Kind of material	Wyposażenie	Opakowanie zbiornice Quantity in package
				A [mm]	C [mm]	B [mm]							
S-BOX 306	150x110x70 / 10 dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	150	110	70	10	okrągły	28mm, PG 21	IP65	PS/ABS		1/25
S-BOX 306B	150x110x70 / 10 dławików	nieprzeźroczysta	biały/white	150	110	70	10	okrągły	28mm, PG 21	IP65	PS/ABS		1/25
S-BOX 306H	150x110x140 / 10 dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	150	110	140	10	okrągły	28mm, PG 21	IP65	PS/ABS		1/25
S-BOX 306H-P	150x110x140 / 10 dławików	przeźroczysta	RAL7035	150	110	140	10	okrągły	28mm, PG 21	IP65	PS/ABS/PC		1/25
S-BOX 306-P	150x110x70 / 10 dławików	przeźroczysta	RAL7035	150	110	70	10	okrągły	28mm, PG 21	IP65	PS/ABS/PC		1/25
S-BOX 316	150x110x70 / bez dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	150	110	70				IP65	PS/ABS		1/25
S-BOX 316B	150x110x70 / bez dławików	nieprzeźroczysta	biały/white	150	110	70				IP65	PS/ABS		1/25
S-BOX 316H	150x110x140 / bez dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	150	110	140				IP65	PS/ABS		1/25
S-BOX 316H-P	150x110x140 / bez dławików	przeźroczysta	RAL7035	150	110	140				IP65	PS/ABS/PC		1/25
S-BOX 316-P	150x110x70 / bez dławików	przeźroczysta	RAL7035	150	110	70				IP65	PS/ABS/PC		1/25

## S-BOX 190x140x70



Numer katalogowy Catalogue number	Typ Type	Pokrywa Cover	Kolor Colour	Wymiary / Dimensions			Dławiki Glands	Typ dławika Type of gland	D [mm] Ø otworu na dławik Gland hole diameter	IP	Materiał Kind of material	Wyposażenie	Opakowanie zbiornice Quantity in package
				A [mm]	C [mm]	B [mm]							
S-BOX 406	190x140x70 / 10 dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	190	140	70	10	okrągły	37mm, PG29	IP65	PS/ABS		1/15
S-BOX 406B	190x140x70 / 10 dławików	nieprzeźroczysta	biały/white	190	140	70	10	okrągły	37mm, PG29	IP65	PS/ABS		1/15
S-BOX 406H	190x140x140 / 10 dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	190	110	140	10	okrągły	28mm, PG 21	IP65	PS/ABS		1
S-BOX 406H-P	190x140x140 / 10 dławików	przeźroczysta	RAL7035	190	110	140	10	okrągły	28mm, PG 21	IP65	PS/ABS/PC		1/15
S-BOX 406-P	190x140x70 / 10 dławików	przeźroczysta	RAL7035	190	140	70	10	okrągły	37mm, PG29	IP65	PS/ABS/PC		1/15
S-BOX 416	190x140x70 / bez dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	190	140	70				IP65	PS/ABS		1/15
S-BOX 416B	190x140x70 / bez dławików	nieprzeźroczysta	biały/white	190	140	70				IP65	PS/ABS		1/15
S-BOX 416H	190x140x140 / bez dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	190	140	140				IP65	PS/ABS		1
S-BOX 416H-P	190x140x140 / bez dławików	przeźroczysta	RAL7035	190	140	140				IP65	PS/ABS/PC		1
S-BOX 416-P	190x140x70 / bez dławików	przeźroczysta	RAL7035	190	140	70				IP65	PS/ABS/PC		1/15
S-BOX 416-PM	190x140x70 / bez dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	190	140	70				IP65	PS/ABS/PC	plyta montażowa	1/15
S-BOX 416-P-PM	190x140x70 / bez dławików	przeźroczysta	RAL7035	190	140	70				IP65	PS/ABS/PC	plyta montażowa	1/15
S-BOX 416-P-TH	190x140x70 / bez dławików	przeźroczysta	RAL7035	190	140	70				IP65	PS/ABS/PC	szyna TH35 pełna	1/15
S-BOX 416-TH	190x140x70 / bez dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	190	140	70				IP65	PS/ABS/PC	szyna TH35 pełna	1/15

## S-BOX 240x190x90



Numer katalogowy Catalogue number	Typ Type	Pokrywa Cover	Kolor Colour	Wymiary / Dimensions			Dławiki Glands	Typ dławika Type of gland	D [mm] Ø otworu na dławik Gland hole diameter	IP	Materiał Kind of material	Wyposażenie	Opakowanie zbiornice Quantity in package
				A [mm]	C [mm]	B [mm]							
S-BOX 506	240x190x90 / 12 dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	240	190	90	12	okrągły	37mm, PG29	IP65	PS/ABS		1/20
S-BOX 506B	240x190x90 / 12 dławików	nieprzeźroczysta	biały/white	240	190	90	12	okrągły	37mm, PG29	IP65	PS/ABS		1/20
S-BOX 506-P	240x190x90 / 12 dławików	przeźroczysta	RAL7035	240	190	90	12	okrągły	37mm, PG29	IP65	PS/ABS/PC		1/20
S-BOX 506-TH	240x190x90 / 12 dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	240	190	90	12	okrągły	37mm, PG29	IP65	PS/ABS	szyna TH35 perfor.	1/20
S-BOX 516	240x190x90 / bez dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	240	190	90				IP65	PS/ABS		1/20
S-BOX 516B	240x190x90 / bez dławików	nieprzeźroczysta	biały/white	240	190	90				IP65	PS/ABS		1/20
S-BOX 516-P	240x190x90 / bez dławików	przeźroczysta	RAL7035	240	190	90				IP65	PS/ABS/PC		1/20
S-BOX 516-PM	240x190x90 / bez dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	240	190	90				IP65	PS/ABS	plyta montażowa	1/20
S-BOX 516-P-PM	240x190x90 / bez dławików	przeźroczysta	RAL7035	240	190	90				IP65	PS/ABS/PC	plyta montażowa	1/20
S-BOX 516-P-TH	240x190x90 / bez dławików	przeźroczysta	RAL7035	240	190	90				IP65	PS/ABS/PC	szyna TH35 perfor.	1/20
S-BOX 516-TH	240x190x90 / bez dławików	nieprzeźroczysta	RAL7035	240	190	90				IP65	PS/ABS	szyna TH35 perfor.	1/20